



UPUTE ZA UPOTREBU PROGRAMA ZA PRIKAZ POTROŠNJE VAŠIH RAZDJELNIKA I VODOMJERA

Korisnik / Jedinica

Obračun troškova

Pravilnici

Tehničke informacije

Upute

Moji podaci

Izlaz

<

Veljača 2015

>

PDF - Popisni list (Grijanje)

PDF - Popisni list (Voda)

Zgrada | Broj stana | Kat

Broj stana 5

Korisnik IME PREZIME

Adresa ADRESA 10000 Zagreb

Telefon 0913155000

Email simon.ribic@proen.hr




Kontakt / Info

Popis za 2/2015 (25.1.2015 - 25.2.2015)


Potrošnja grijanja

Broj	Prostorija	Staro stanje	Novo stanje	Potrošnja
47424443	Hodnik	141	165	24 imp
47425968	soba	484	663	179 imp
47426019	spavaća soba	106	141	35 imp
47426027	Kuhinja	203	278	75 imp
75930093	kupaona	122	139	17 imp
Ukupna potrošnja				330 imp

Potrošnja grijanja




Potrošnja grijanja u odnosu na prosjek zgrade [imp/m2]




Potrošnja vode

Broj	Tip brojila	Staro stanje	Novo stanje	Potrošnja
9805602	Hladna voda	7,406	8,971	1,565 m3
9805699	Hladna voda	1,002	1,212	0,210 m3
9806393	Topla voda	6,241	7,235	0,994 m3
9806413	Topla voda	0,489	0,548	0,059 m3
Ukupna potrošnja (Hladna voda)				1,775 m3
Ukupna potrošnja (Topla voda)				1,053 m3
Ukupna potrošnja				2,828 m3

Potrošnja vode



Potrošnja vode u odnosu na prosjek zgrade [m3/osobu]



Korisnik / Jedinica

Obračun troškova

Pravilnici

Tehničke informacije

Upute

< Veljača 2015 >

PDF - Popisni list (Grijanje)

PDF - Popisni list (Voda)

Zgrada | Broj stana | Kat

Broj stana 5

Korisnik IME PREZIME

Adresa ADRESA
10000 Zagreb

Telefon 0913155000

Email simon.ribic@proen.hr

Klikom na obračun troškova, pravilnike, tehničke informacije ili upute pojavit će se Vam nova stranica gdje imate više informacija.

PDF dokumenti

Obračun troškova

PDF Raspodjela troška

Pravilnici

PDF Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova

PDF Redoslijed postupaka koji prethode ugradnji razdjelnika

Tehničke informacije

PDF Razdjelnik topline - SIEMENS WHE 562 D29

PDF Razdjelnik topline - SIEMENS WHE Upute

Upute

PDF Kako živjeti sa razdjelnicima

PDF Upute za program

Tehničke informacije Upute **Moji podaci** Izlaz

Broj stana	5
Korisnik	IME PREZIME
Adresa	ADRESA 10000 Zagreb
Telefon	0913155000
Email	simon.ribic@proen.hr



Kontakt / Info

Ovdje možete promijeniti svoje kontakt podatke i lozinku.

Klikom na naš logo vraćate se na početnu stranicu.

Ako imate pitanja možete nam poslati poruku putem emaila.

Moji podaci

Moji podaci

Prezime

Ime

Adresa

Pošt.broj

Pošta

Email

Telefon

Mobilni telefon

OIB

Spremi Zatvori

Promijena lozinke

Promijena lozinke

Lozinka

2simon

Spremi

Zatvori

Send email

Naš ured

Proen Energetika nekretnina d.o.o.
Karlovačka cesta 4h
10020 Zagreb
Hrvatska

☎ : 00385 (0)1 798-7633
✉ : obracuni@proen.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak	8:00 - 16:00
Utorak	8:00 - 16:00
Srijeda	8:00 - 16:00
Četvrtak	8:00 - 16:00
Petak	8:00 - 16:00
Subota	Zatvoreno
Nedjelja	Zatvoreno

Vaša poruka

Pošalji

Ovdje možete promijeniti mjesec i vidjeti popisne liste i potrošnju grijanja za tekući mjesec i za prošle mjesece.

Korisnik / Jedinica

Obračun troškova

Pravilnici

Tehničke informacije

Upute

< Veljača 2015 >

PDF - Popisni list (Grijanje)

PDF - Popisni list (Voda)

Zgrada | Broj stana | Kat

Broj stana 5

Korisnik IME PREZIME

Adresa ADRESA 10000 Zagreb

Telefon 0913155000

Email simon.ribic@proen.hr



Karlovačka cesta 4h, 10020 Zagreb
TEL: 01 79 87 633
E-mail: obracuni@proen.hr
www.proen.hr

IME PREZIME
ADRESA
10000 Zagreb

Popisni list razdjelnika 2/2015 (25.1.2015 - 25.2.2015)



Broj stana	5	Korisničko ime: test2	Lozinka: test2
Površina jedinice (PSUC)	56,39 m ²		
Udio površine jedinica u odnosu na cijelu zgradu	1,36 %		
Ukupna površina zgrade (PSSUC)	4.147,97 m ²		
Broj očitanih impulsa svih razdjelnika u zgradi (BIRU)	47.525 imp		
Površina jedinica koje imaju ugrađene razdjelnike topline (PSUCR)	4.147,97 m ²		
Udio površine jedinica koje imaju ugrađene razdjelnike topline	100,00 %		
Površina jedinica koje nemaju ugrađene razdjelnike topline (PSUCBR)	0,00 m ²		
Udio površine jedinica koje nemaju ugrađene razdjelnike topline	0,00 %		
Prosječna potrošnja impulsa u zgradi	11,46 (imp/m ²)		
Prosječna potrošnja impulsa u jedinici	5,85 (imp/m ²)		

Serijski broj	Tip brojila	Prostorija	Staro stanje	Novo stanje	Broj impulsa
47426019	Razdjelnik	spavaća soba	106	141	35 imp
47425968	Razdjelnik	soba	484	663	179 imp
47426027	Razdjelnik	Kuhinja	203	278	75 imp
75930093	Razdjelnik	kupaona	122	139	17 imp
47424443	Razdjelnik	Hodnik	141	165	24 imp
Ukupni broj impulsa u jedinici (BIR)					330 imp

Potrošnja vaših razdjelnika u stanu je **330 imp**, tako, da ste potrošili **5,85 (imp/m²)** vašeg stana. Prosjek potrošnje zgrade je **11,46 (imp/m²)** što znači, da ste vi potrošili **48,92 % manje** nego prosjek cijele zgrade.

Potrošnja po mjesecima

Potrošnja po prostorijama



Karlovačka cesta 4h, 10020 Zagreb
TEL: 01 79 87 633
E-mail: obracuni@proen.hr
www.proen.hr

IME PREZIME
ADRESA
10000 Zagreb

Popisni list vodomjera 2/2015 (25.1.2015 - 25.2.2015)

Broj stana	5	Korisničko ime: test2	Lozinka: test2
Ukupan broj osoba u zgradi	182		
Udio broja osoba jedinice u odnosu na cijelu zgradu	1,10 %		
Potrošnja za cijelu zgradu			
Staro stanje glavnog vodomjera	4.241,000 m ³		
Novo stanje glavnog vodomjera	5.065,000 m ³		
Odbrojna mjerila			
Potrošnja / Prosjek glavnog vodomjera	824,000 m ³		
Potrošnja / Prosjek hladne vode	300,765 m ³		
Potrošnja / Prosjek tople vode	278,259 m ³		

Broj osoba / udio u jedinicama koje nemaju ugrađene vodomjere za hladnu vodu	2 / 1,10 %
Broj osoba / udio u jedinicama koje imaju ugrađene vodomjere za hladnu vodu	180 / 98,90 %
Broj osoba / udio u jedinicama koje nemaju ugrađene vodomjere za toplu vodu	2 / 1,10 %
Broj osoba / udio u jedinicama koje imaju ugrađene vodomjere za toplu vodu	180 / 98,90 %

Prosječna potrošnja hladne vode u zgradi za osobe koje nemaju ugrađene vodomjere	63,625 m ³
Prosječna potrošnja hladne vode u zgradi za osobe koje imaju ugrađene vodomjere	1,653 m ³
Prosječna potrošnja tople vode u zgradi za osobe koje nemaju ugrađene vodomjere	58,864 m ³
Prosječna potrošnja tople vode u zgradi za osobe koje imaju ugrađene vodomjere	1,529 m ³

Serijski broj	Tip brojila	Prostorija	Staro stanje	Novo stanje	Potrošnja	Razlika	Potrošnja
9805699	Topla voda		1,002	1,212	0,210 m ³	0,000	0,210 m ³
9805602	Topla voda		7,406	8,971	1,565 m ³	0,000	1,565 m ³
Ukupna potrošnja tople vode					1,775 m ³		1,775 m ³



Serijski broj	Tip brojila	Prostorija	Staro stanje	Novo stanje	Potrošnja	Razlika	Potrošnja
9806413	Hladna voda		0,489	0,548	0,059 m ³	0,000	0,059 m ³
9806393	Hladna voda		6,241	7,235	0,994 m ³	0,000	0,994 m ³
Ukupna potrošnja hladne vode					1,053 m ³		1,053 m ³

Ukupna potrošnja vode	2,828 m ³	2,828 m ³
-----------------------	----------------------	----------------------

Potrošnja vaših vodomjera u stanu je **2,828 m³**. Prosjek potrošnje za cijelu zgradu je **4,527 m³** a u vašem stanu je prosjek potrošnje po osobi **1,414 m³**, što znači da ste potrošili **68,768 % manje** nego prosjek cijele zgrade.

Potrošnja po mjesecima

Potrošnja po prostorijama



IME PREZIME
ADRESA
10000 Zagreb

Popisni list razdjelnika 2/2015

(25.1.2015 - 25.2.2015)

Broj stana	5	Korisničko ime: test2	Lozinka: test2
Površina jedinice (PSUC)	56,39 m ²		
Udio površine jedinica u odnosu na cijelu zgradu	1,36 %		

Ukupna površina zgrade (PSSUC)	4.147,97 m ²
Broj očitanih impulsa svih razdjelnika u zgradi (BIRU)	47.525 imp

Površina jedinica koje imaju ugrađene razdjelnike topline (PSUCR)	4.147,97 m ²
Udio površine jedinica koje imaju ugrađene razdjelnike topline	100,00 %
Površina jedinica koje nemaju ugrađene razdjelnike topline (PSUCBR)	0,00 m ²
Udio površine jedinica koje nemaju ugrađene razdjelnike topline	0,00 %


Prosječna potrošnja impulsa u zgradi	11,46 (imp/m ²)
Prosječna potrošnja impulsa u jedinici	5,85 (imp/m ²)

Serijski broj	Tip brojila	Prostorija	Staro stanje	Novo stanje	Broj impulsa
47426019	Razdjelnik	spavaća soba	106	141	35 imp
47425968	Razdjelnik	soba	484	663	179 imp
47426027	Razdjelnik	Kuhinja	203	278	75 imp
75930093	Razdjelnik	kupaona	122	139	17 imp
47424443	Razdjelnik	Hodnik	141	165	24 imp
Ukupni broj impulsa u jedinici (BIR)					330 imp

Potrošnja vaših razdjelnika u stanu je 330 imp, to je da ste potrošili 5,85 (imp/m²) vašeg stana. Prosjek potrošnje zgrade je 11,46

Usporedba potrošnje impulsa u Vašem stanu sa prosjekom potrošnje impulsa u zgradi.

Potrošnja po prostorijama



Ukupni broj impulsa—ukupna potrošnja Vaše jedinice

Prikaz potrošnje po pojedinačnim razdjelnicima.

Potrošnja impulsa u Vašem stanu


Prosječna potrošnja impulsa u zgradi

U slučaju da je graf potrošnje u Vašem stanu niži od grafa potrošnje zgrade znači, da trošite manje od prosjeka zgrade i obrnuto.

Potrošnja grijanja

Broj	Prostorija	Staro stanje	Novo stanje	Potrošnja
47424443	Hodnik	141	165	24 imp
47425968	soba	484	663	179 imp
47426019	spavaća soba	106	141	35 imp
47426027	Kuhinja	203	278	75 imp
75930093	kupaona	122	139	17 imp
Ukupna potrošnja				330 imp

Potrošnja grijanja




Ako kliknete na određeni broj razdjelnika ili na graf prikaže se nova stranica, gdje se ispiše potrošnja po određenom razdjelniku po mjesecima.


Potrošnja grijanja po prostorijama

Broj	Tip brojila	Prostorija	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015
47426019	Razdjelnik	spavaća soba	0 imp	57 imp	7 imp	8 imp	34 imp	35 imp
47425968	Razdjelnik	soba	0 imp	152 imp	46 imp	150 imp	156 imp	179 imp
47426027	Razdjelnik	Kuhinja	0 imp	61 imp	24 imp	78 imp	40 imp	75 imp
75930093	Razdjelnik	kupaona	0 imp	37 imp	7 imp	37 imp	41 imp	17 imp
47424443	Razdjelnik	Hodnik	0 imp	20 imp	22 imp	45 imp	54 imp	24 imp
Ukupno			0 imp	307 imp	106 imp	318 imp	325 imp	330 imp

Potrošnja po mjesecima




Potrošnja u sezoni ukupno



Potrošnja vode

Broj	Tip brojila	Staro stanje	Novo stanje	Potrošnja
9805602	Hladna voda	7,406	8,971	1,565 m3
9805699	Hladna voda	1,002	1,212	0,210 m3
9806393	Topla voda	6,241	7,235	0,994 m3
9806413	Topla voda	0,489	0,548	0,059 m3
Ukupna potrošnja (Hladna voda)				1,775 m3
Ukupna potrošnja (Topla voda)				1,053 m3
Ukupna potrošnja				2,828 m3

Potrošnja vode




Ako kliknete na određeni broj vodomjera ili na graf prikaže se nova stranica, gdje se ispiše potrošnja po određenom vodomjeru po mjesecima.

Potrošnja vode po prostorijama

Broj	Tip brojila	Prostorija	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015
9806413	Hladna voda		0,000 m3	0,089 m3	0,067 m3	0,063 m3	0,040 m3	0,059 m3
9806393	Hladna voda		0,620 m3	0,948 m3	0,813 m3	1,007 m3	1,403 m3	0,994 m3
9805699	Topla voda		0,000 m3	0,151 m3	0,219 m3	0,151 m3	0,221 m3	0,210 m3
9805602	Topla voda		0,990 m3	1,019 m3	1,118 m3	1,239 m3	1,680 m3	1,565 m3
Ukupno			1,610 m3	2,207 m3	2,217 m3	2,460 m3	3,344 m3	2,828 m3

Potrošnja po mjesecima



Potrošnja u sezoni ukupno

